使用AccuCoat喷雾系统, 奶油甜馅煎饼卷生产商每年能省69,000美元





问题:

某生产商每天使用糖衣机将巧克力混合物涂抹到10万个奶油甜馅煎饼卷壳上。整 个涂抹过程浪费了大量的巧克力,并且还需要过多的停工时间来清洗机器。除此之 外, 巧克力混合物被过度涂抹, 增加了奶油甜馅煎饼卷的热量。

解决方案:

目前,AccuCoat全套式加热喷雾系统正被用来给奶油甜馅煎饼卷壳的内部上糖 衣。在巧克力从喷嘴喷出之前,该系统会将巧克力保存在175°F(79.4℃)的10加 仑(38升)槽罐中。此系统的传送装置两侧固定有一个卫生级63600型多头喷嘴集 管,上面有3个空气雾化喷嘴。传送装置一次传送3个煎饼卷壳,并短暂停止,以便 喷嘴将精确量的巧克力填充到每个煎饼卷壳内。





使用AccuCoat喷雾系统, 奶油甜馅煎饼卷生产商每年能省69,000美元

结果:

使用AccuCoat全套式加热喷雾系统使巧克力的使用量减少了50%,并消除了糖衣 机涂抹过程所需的大量人工劳动时间及清洗时间。此外,因为该系统将巧克力均匀 地涂在每个煎饼卷壳上,所以现在每个奶油甜馅煎饼卷壳上的热量是相同的。生产 商称,安装了AccuCoat喷雾系统每年可以节省69,000美元,系统的成本回收期为 16个月。

系统细节图



对于加热或非加热操作, 63600型多头喷嘴集管可与液 压或空气雾化喷嘴共同使用。外壳、内部液体管线及导 管均为316L不锈钢。

AccuCoat全套式加热喷雾系统采用闭环温度控制,以降低糖衣粘 度并使喷涂均匀。在从槽罐到卷饼壳的过程中,糖衣温度保持不 变,消除了由于过度加热或加热不足而引起的问题。





Experts in Spray Technology

斯普瑞喷雾系统 (上海) 有限公司

地址: 上海市松江工业区书林路 21 号

电话: 021-67600882 传真: 021-67600548

www.spray.com | www.spray.com.cn





样本编号: LI-CS251-C, 2019中国印刷,版权所有©斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司